

**Общие указания****А Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019**

Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающее покрытие согласно стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее для максимальной высоты свободного падения 1.50 м.

**В Фундамент**

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

**Особые указания**

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.

**Общий вес:** ок. 435 кг  
**Самая тяжелая часть:** ок. 70 кг

**Необходимые инструменты и материалы**


Набор плотницких инструментов  
 Набор трещоток  
 Набор гаечных ключей  
 Ключи (биты) с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50  
 Резиновый молоток (киянка)

**Внимание!**

Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

**Комплекс игровой 212**

Арт. 2.12120 / 2.12121



**Обратите внимание на отдельные инструкции по сборке, перечисленные ниже.**

**Комплектация**

Количество частей: 4

**Артикулы  
отдельных  
инструкций**

**Платформа**

**3.13100**

1 комплект: 4 боковые части, 2 пола,  
 2 стены, 1 скамейка, 1 упаковка  
 винтов/болтов  
 1 комплект: 4 стальные опоры

**Наклонная лазательная сеть**

**3.69120**

1 сеть

**Наклонная стена**


**3.67531**

1 стена



### Последовательность сборки

1. Определите местоположение конструкции, учитывая необходимое пространство согласно плану на стр. 2.
2. Начните с замеров от точки отсчета  и выкопайте фундаментные ямы.



3. Установите платформу согласно отдельной инструкции по монтажу.
4. Установите наклонную стену и сеть согласно отдельным инструкциям по монтажу.

